

Príloha č. 1 výzvy: Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky: „**Stavebné práce súvisiace s výmenou podlahových krytín v objektoch MŠVVaŠ SR**“

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodávky tovarov súvisiacich s výmenou podlahových krytín v objektoch MŠVVaŠ SR v nižšie požadovanej technickej špecifikácii. **Záručná doba: minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia dodávky a montáže v súlade s preberacím protokolom. Termín dodania predmetu zákazky:** Verejný obstarávateľ požaduje, aby výmena podlahových krytín v objektoch MŠVVaŠ SR v požadovanej technickej špecifikácii sa uskutočnila v rozsahu a forme popísaných v hore uvedených bodoch boli dodané do 45 dní od doručenia objednávky.

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa

Požiadavky na technické vlastnosti tovaru	Typ	Rozsah m ²
1.1 PVC - podlahová krytina heterogénna vrátane stratného, hrúbka min.2,5 mm, nášlapná vrstva min. 0,60 mm, zvuková izolácia min. 10dB, objektová záťaž min. 33, soklovanie- biela lišta alebo lišta vo farbe PVC minimálny výber zo šiestich farebných odtieňov, vzor: parkety	podľa CP	1 000
1.2 Koberec - podlahová krytina vrátane stratného, uzlíkový 100% PA, podklad AB, váha vlasu 480g/m ² , celk. Váha 1670g/m ² , výška vlasu min. 4 mm, objektová záťaž. min.trieda 32, kobercové sokle, spotrebný materiál, koberec, minimálny výber zo šiestich farebných odtieňov bez vzoru.	podľa CP	1 000
Požiadavky na technické vlastnosti požadovaných stavebných prác	Merná jednotka	Rozsah
a	b	c
2.1.Strhávanie pôvodnej krytiny až na pôvodnú podkladovú vrstvu (minimálne 1x vrstva) s odvozom a ekologickou likvidáciou	m ²	2 000
2.2 Odstraňovanie čiernej podložky /Matadorit/ jedna vrstva s odvozom a ekologickou likvidáciou		2 000
2.3.Brúsenie a čistenie podkladu, odstraňovanie zvyškov lepidla – celoplošne	m ²	2 000
2.4.Priprava podkladu pred nivelizáciou, u – zošívanie prasklín, brúsenie a povysávanie priemyselným vysávačom	m ²	2 000
2.5.Hĺbková penetrácia podkladu min. 1x	m ²	2 000
2.6.Nivelizácia podkladu min. 9 mm	m ²	2 000
2.7.Celoplošné lepenie podlahovej krytiny PVC vrátane materiálu použitého na lepenie, s vynáškou a ekologickou likvidáciou zbytkového materiálu	m ²	1 000
2.8.Celoplošné lepenie podlahovej krytiny – koberec vrátane materiálu použitého na lepenie, s vynáškou a ekologickou likvidáciou zbytkového materiálu	m ²	1 000
2.9.Soklovanie - PVC - biele hranaté lišty, výška min. 6 mm	bm	2 000
2.10.Soklovanie – koberec - kobercová lišta biela a v nej lepený koberec podľa CP	bm	2 000
2.11 Výmena prahov s ekologickou likvidáciou	ks	100

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky fotografie ponúkaných vzoriek alebo vzorky PVC a Kobercov spolu s technickou dokumentáciou jednotlivých ponúkaných materiálov.