

Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie
poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl
(aktualizované 31. 08. 2021 z dôvodu vysokého záujmu rodičov)
(aktualizácia distribúcie antigénových samotestov k 04. 10. 2021 a aktualizácia rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva SR)
(aktualizované 27. 10. 2021 z dôvodu distribúcie nových typov samotestov)

V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia v školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Zámerom MŠVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19. V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí. Na zabezpečenie plynulého vydávania antigénových samotestov je potrebná participácia okresných úradov v sídle kraja a ich odborov školstva.

Správa štátnych hmotných rezerv SR na tento účel poskytla **11.560.000** kusov antigénových samotestov. Antigénové samotesty vydávané Správou štátnych hmotných rezerv SR sú Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky dodatočne schválené ako samodiagnostické testy **(rozhodnutie č. UNMS/04316/2021-801 – 013723/2021 zo dňa 24. 9. 2021, predtým v zmysle rozhodnutia č. UNMS/02120/2021-801 – 004194/2021 zo dňa 22. 3. 2021)**. Antigénové samotesty sú balené v krabiciach po 25 kusov a sú k nim extra pribalené sterilné odberové tyčinky na výter z prednej časti nosa v počte 25 kusov (na tzv. nazálny výter) na vykonanie samotestu.

Aktualizované z dôvodu vysokého záujmu rodičov:

Každý žiak základnej školy, strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, **dostane 5 ks testov na domáce samotestovanie a k tomu 5 ks sterilných odberových tyčínok** na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter).

Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy.

Ag testy značky SD Biosensor

Pri vykonávaní testu typu **Standard Q od značky SD Biosensor** žiak postupuje podľa **návodu výrobcu testu:**

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

a **sprievodcu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR:**

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

resp. **inštruktážneho videa** pripraveného Ministerstvom zdravotníctva SR:

<https://youtu.be/bihiBgpM9pc>

Inštruktážne video prehrajte aj naskenovaním nasledovného QR kódu:



Balenie Ag testov typu Standard Q od značky SD Biosensor: (balenie po doplnení extra odberových tyčieniek je možné využiť na samotestovanie v zmysle rozhodnutia č. UNMS/04316/2021-801 – 013723/2021 zo dňa 24. 9. 2021, predtým v zmysle rozhodnutia č. UNMS/02120/2021-801 – 004194/2021 zo dňa 22. 3. 2021).

- testovacia platnička – 25 ks
- skúmavka s roztokom – 25 ks
- vrchnák s kvapkadlom – 25 ks
- rýchly návod (na nosohltanový výter – nie je určený na samotestovanie) – 1 ks – **NEPOUŽÍVAŤ – návod na použitie formou samotestovania je uvedený nižšie v tomto dokumente**
- návod na použitie (na nosohltanový výter – nie je určený na samotestovanie) – 1 ks – **NEPOUŽÍVAŤ – návod na použitie formou samotestovania je uvedený nižšie v tomto dokumente**
- sterilná odberová tyčinka mäkká Model No. 96000 (pôvodne určená na nosohltanový výter – nie je určená na samotestovanie) – 25 ks - **NEPOUŽÍVAŤ**

Položka dodávaná extra k Ag testom typu Standard Q od značky SD Biosensor:

- sterilná odberová tyčinka tvrdá Model No. 93050 na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – 25 ks – **POUŽIŤ na odber vzorky samotestovaním** (táto odberová tyčinka je použitá aj v inštruktážnom videu MZ SR)

Ag testy značky Siemens Healthineers

Návod na použitie Ag samotestov značky Siemens Healthineers nájdete na webovej stránke : <https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk>

Obsah 1 krabice samotestov značky Siemens Healthineers, ktorú obdrží škola z okresného úradu v sídle kraja:

- 1 návod výrobcu na použitie pri samotestovaní
- 1 stručná referenčná príručka
- 5 kusov sterilných tampónov
- 5 testovacích jednotiek
- 5 extrakčných skúmaviek s pufrom a špičkami

Harmonogram distribúcie:

Dátum:	Aktivita:
do 23.08.2021	1.kolo distribúcie antigénových samotestov zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR na okresné úrady v sídle kraja v počte 2 000 000 kusov samotestov
do 26.08.2021	Škola zistí záujem žiakov o antigénové samotestovanie a požiada okresný úrad v sídle kraja o vydanie príslušného počtu samotestov
od 30.08.2021	Výdaj antigénových samotestov školám
od 31.08.2021	Výdaj antigénových samotestov rodičom žiakov; o presnom termíne výdaja budú školy rodičov informovať
2x týždenne	Samotestovanie žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl v domácom prostredí spravidla v pondelky a štvrtky pred nástupom do školy
od 2. 9. 2021	2.kolo distribúcie antigénových samotestov zo skladov Správa štátnych hmotných rezerv SR na okresné úrady v sídle kraja v počte 2 500 000 kusov samotestov
od 13.09.2021	3. kolo distribúcie antigénových samotestov zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR na okresné úrady v sídle kraja v počte 2 000 000 kusov samotestov. Výdaj antigénových samotestov školám a následne výdaj rodičom, ktorých budú školy informovať o termíne preberania samotestov.
Od 27. 10. 2021	Naskladnenie 5 060 000 kusov samotestov značky Siemens Healthineers zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR na okresné úrady v sídle kraja. Školy budú informované o termíne výdaju samotestov zo strany okresných úradov v sídle kraja.

Postup pri vydávaní antigénových samotestov z okresných úradov v sídle kraja:

- Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené antigénové samotesty.
- Škola zistí záujem žiakov o antigénové samotestovanie a požiada okresný úrad v sídle kraja o vydanie antigénových samotestov pre prihlásený počet žiakov (požadovaný počet nemôže presiahnuť celkový počet žiakov na škole). Škola môže požiadať len o presný počet antigénových samotestov na základe zisteného a preukázateľného záujmu. **V 2. kole distribúcie jej bude vydaných 5 ks samotestov na žiaka, ktorého rodičia prejavili záujem. V 3. kole distribúcie sa pokračuje vo vydávaní samotestov v počte 5 kusov na žiaka. V 4. kole distribúcie budú okresné úrady vydávať samotesty podľa ich dostupných skladových zásob.**
- Oprávneným žiadateľom (základným školám, stredným školám a špeciálnym školám) okresný úrad v sídle kraja, na základe preukázateľného prejaveneho záujmu rodičov žiakov, **vydá 1 krabica (25 ks Ag testov) na 5 žiakov. Celková objednávka bude zaokrúhľená na celé krabice (smerom nahor, aby škola dostala potrebný počet testov bez rozdeľovania krabíc). Okresný úrad vydáva 1 krabicu (5 kusov Ag samotestov) na žiaka.**
- Okresný úrad v sídle kraja cez príslušný **odbor školstva** zabezpečí výdaj antigénových samotestov oprávneným žiadateľom (základným školám, stredným školám vrátane špeciálnych škôl). Okresný úrad v sídle kraja si prostredníctvom odboru školstva overí počet žiakov, pre ktorých oprávnený žiadateľ požiadal o vydanie antigénových samotestov. Škola je povinná na vyžiadanie okresného úradu preukázať počet rodičov, ktorí prejavili záujem o antigénové samotestovanie.

Doplnené z dôvodu vysokého záujmu rodičov:

Postup pri vydávaní antigenových samotestov zo školy zákonným zástupcom

1. Škola každému rodičovi, ktorý prejavil záujem o samotesty, vytlačí návod výrobcu na použitie pri samotestovaní z webovej stránky Ministerstva zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf. Návod na použitie pre samotesty môže sprístupniť aj rodičom prostredníctvom edupage, eškoly.
2. Zamestnanec školy (najlepšie triedny učiteľ) z krabice so samotestami pred rodičom, podľa možnosti v rukaviciach, vloží do pripraveného igelitového vrecúška:
 - 5 kusov skúmaviek s roztokom,
 - 5 kusov vrchnákov s kvapkadlom,
 - 5 kusov testovacích platničiek.
3. Do pripraveného igelitového vrecúška zamestnanec školy doloží:
 - 5 kusov sterilných tvrdých odberových tyčieniek (Model No: 93050) na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – nie tyčinky z krabice so samotestami, ale tyčinky, ktoré boli dodané extra.
4. Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol (určený pre triedu), v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka.
5. Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – ideálne prostredníctvom edupage, eškoly, emailu alebo smsky alebo, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní. Škola sa riadi podľa usmernení ŠKOLSKÉHO SEMAFORU.
6. Zvýšené náklady spojené s distribúciou samotestov môže škola uhradiť z príspevku na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením protiepidemických opatrení, ktoré boli koncom augusta poukázané školám, príp. z prebytkových zdrojov zo vzdelávacích poukazov.
7. Z krabice samotestov škole však ostanú aj časti, ktoré nie je možné využiť na samotestovanie, a to:
 - 25 kusov sterilných mäkkých odberových tyčieniek (Model No. 96000), ktoré však sú určené na nosohltanový výter (zdravotníckym personálom) – nie sú určené na samotestovanie

- Návod na použitie formou nosohltanového výteru – tento návod nie je určený na samotestovanie.
- Fólie na prekrytie testovacích platničiek – nie sú určené na individuálne samotestovanie.

Tieto súčasti krabice so samotestami nie sú rozdávané rodičom spolu so samotestami, škola ich môže zlikvidovať prostredníctvom komunálneho odpadu.

8. Ak škole zvýšili krabice (napr. z dôvodu zmeny záujmu zo strany rodičov), informuje Okresný úrad v sídle kraja a uskladní ich do ďalšieho kola distribúcie samotestov rodičom.
9. Ak škole zvýšili testy z krabíc, informuje Okresný úrad v sídle kraja a uskladní ich do ďalšieho kola distribúcie samotestov rodičom.

Dôležité upozornenie:

- Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.
- V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti antigénové samotesty okresnému úradu.
- V prípade, ak preberajúci antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.