

A. Podmienka oprávnenosti žiadateľa	2
1. Sú špeciálne základné školy oprávneným žiadateľom?	2
2. Môže sa zapojiť obec do výzvy na odstránenie dvojzmennej prevádzky, ak sa v zozname k 15. 9. 2021 nenachádza?	2
3. Sú oprávnené výdavky v rámci navýšenia počtu detí v školských kluboch detí (družiny)? 2	2
B. Podmienka oprávnenosti projektu (účel využitia prostriedkov mechanizmu)	2
1. Akým spôsobom žiadateľ preukazuje úsporu primárnej energie 30%? Je potrebné pri prístavbe ZŠ dosiahnuť úsporu primárnej energie 30% len v časti novej prístavby alebo v celom objekte ZŠ, ku ktorému je prístavba realizovaná?	2
C. Podmienka oprávnenosti výdavkov	3
1. Je oprávneným výdavkom realizácia školskej kuchyne a jej materiálo technické vybavenie?	3
2. Žiadateľ získal dotáciu na konkrétne, vyhradené položky z rozpočtu (ktoré sú aj súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie). Žiadateľ by rád podal projekt do výzvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a získal ďalšie financie. Je v tomto prípade projekt oprávnený v danej výzve?	3
3. Aká výška oprávnených výdavkov (suma alebo %) je určená na nákup interiérového vybavenia (vedľajšia aktivita projektu) v rámci hlavnej aktivity projektu?	3
4. Oprávnenosť DPH	4
D. Obdobie oprávnenosti výdavkov	4
1. Výzva považuje za oprávnené výdavky vzniknuté po 01.02.2020. Sú oprávnené výdavky na výstavbu objektu školy, ak už žiadateľ ukončil výstavbu a majú objekt skolaudovaný? ..	4
E. Podmienka maximálnej výšky poskytnutých prostriedkov mechanizmu	4
1. Aktuálne má škola schválenú kapacitu 86 detí. O aké prostriedky môže žiadateľ žiadať pri novostavbe budovy školy, pričom v konečnom dôsledku bude mať škola kapacitu 204 žiakov a žiačok?	4
F. Verejné obstarávanie	5
1. V prípade zistenia pochybenia v procese kontroly VO, bude potrebné zopakovať VO, ak POO nepozná mechanizmy finančných korekcií? Ak áno, koľkokrát toto bude možné realizovať, resp. znamená to pre žiadosť návrat do hodnotiaceho procesu?	5
G. Energetická úspora	5
1. Kedy je potrebné dosiahnuť minimálne 30% úsporu potreby primárnej energie?	5
H. Iné	6
1. Do kedy je termín na podávanie ŽoPPM?	6

2. Ako je myslený spoločný merateľný ukazovateľ – „Počet mladých ľudí vo veku 15-29 rokov, ktorí dostávajú podporu“?.....6
3. V rámci realizácie novej prístavby je potrebné predložiť stavebné povolenie ?.....7
4. Je potrebné novú kapacitu školy po realizácii projektu aj naplniť novými žiakmi?7

A. Podmienka oprávnenosti žiadateľa

1. Sú špeciálne základné školy oprávneným žiadateľom?

Špeciálne základné školy nespĺňajú podmienku oprávnenosti žiadateľa, podľa ktorej sa môžu uchádzať o prostriedky zriaďovateľa základných škôl a základné školy (podľa § 29 a § 30 zákona č. 245/2008 Z. z.). [naspäť na obsah](#)

2. Môže sa zapojiť obec do výzvy na odstránenie dvojzmennej prevádzky, ak sa v zozname k 15. 9. 2021 nenachádza?

O finančné prostriedky v rámci výzvy na odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ sa môžu uchádzať zriaďovateľa základných škôl/základné školy, ktorých projekty by mali byť realizované v rámci indikatívneho zoznamu ZŠ, ktoré mali a majú dvojzmennú prevádzku alebo už odstránili dvojzmennú prevádzku v zmysle obdobia oprávnenosti výdavkov uvedeného vo výzve. Uvedený zoznam má nezáväzný a informačný charakter. Avšak oprávneným žiadateľom nie je zriaďovateľ základnej školy/základná škola, ktorá k dátumu vyhlásenia výzvy nemala dvojzmennú prevádzku alebo ktorá ju neodstránila v zmysle obdobia oprávnenosti výdavkov uvedeného vo výzve.

MŠVVaŠ SR vyhlásilo aj výzvu na zvyšovanie kapacít základných škôl a do výzvy s kódom 07102-20-V02 sa môže zapojiť každý oprávnený žiadateľ, ktorého zámerom je rozšíriť kapacity základných škôl v lokalite/okrese uvedenom na zozname v Prílohe č. 4 k výzve. [naspäť na obsah](#)

3. Sú oprávnené výdavky v rámci navýšenia počtu detí v školských kluboch detí (družiny)?

Školské kluby detí ako školské (výchovno-vzdelávacie) zariadenia nespĺňajú podmienku oprávnenosti žiadateľa, podľa ktorej sa môžu uchádzať o prostriedky zriaďovateľa základných škôl a základné školy (podľa § 29 a § 30 zákona č. 245/2008 Z. z.). [naspäť na obsah](#)

B. Podmienka oprávnenosti projektu (účel využitia prostriedkov mechanizmu)

1. Akým spôsobom žiadateľ preukazuje úsporu primárnej energie 30%? Je potrebné pri prístavbe ZŠ dosiahnuť úsporu primárnej energie 30% len v časti novej prístavby alebo v celom objekte ZŠ, ku ktorému je prístavba realizovaná?

Je potrebné postupovať v zmysle prílohy č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov. V zmysle uvedenej prílohy č. 5 Metodická príručka ""Projekty, ktorých súčasťou je prístavba

a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadajú pod definíciu intervenčnej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktiež obnova existujúcej časti budovy (minimálne významná obnova). Pre účely monitorovania a vykazovania „zelených nákladov“ sa započítavajú len náklady (podľa tabuľky 3) spojené s obnovou existujúcej budovy. S takýmto rozdelením je nutné počítať už v priebehu zadávania verejného obstarávania aby bolo možné jednotlivé položky oddeliť (prierezové náklady môžu byť prepočítané pomocou podlahovej plochy existujúcej a novovybudovanej časti budovy).

V takomto prípade však zároveň platí, že obnova musí dosiahnuť minimálnu úsporu 30 % primárnej energie. Výpočet potreby energie (a následnej primárnej energie) pre existujúci stav popri prípade výpočet potreby energie (a následnej primárnej energie) pre nový stav sa adekvátne upraví tak, aby bolo možné porovnať existujúci a nový stav budov s rovnakou veľkosťou, účelom alebo funkciou určitých častí budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujúcej časti budovy, v zmysle daných požiadaviek sa s projektom uvažuje ako s novostavbou (nie však ako 025ter). [naspäť na obsah](#)

C. Podmienka oprávnenosti výdavkov

1. Je oprávneným výdavkom realizácia školskej kuchyne a jej materiálo-technické vybavenie?

Nie, v rámci výzvy nemá realizácia kuchyne, ani jej materiálo-technické vybavenie, priamu väzbu na dosiahnutie cieľov projektu a nie je oprávneným výdavkom v zmysle prílohy č.1 k Príručke pre žiadateľa (Zoznam oprávnených výdavkov a finančné a percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov). [naspäť na obsah](#)

2. Žiadateľ získal dotáciu na konkrétne, vyhradené položky z rozpočtu (ktoré sú aj súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie). Žiadateľ by rád podal projekt do výzvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a získal ďalšie financie. Je v tomto prípade projekt oprávnený v danej výzve?

Podľa § 13 ods. 3 zákona o mechanizme sú vylúčení žiadatelia, ktorí prijímajú dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na financovanie tých istých výdavkov a ktorá by predstavovala dvojité financovanie. V prípade, že zriaďovateľ/základná škola už čerpal/a finančné prostriedky na projekty, ktoré môžu predstavovať financovanie tých istých výdavkov z prostriedkov: Európskej únie alebo zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov je žiadateľ povinný predložiť v rámci svojej žiadosti stavebnú a technickú dokumentáciu a dokumentáciu o povolení uvedenia do užívania nehnuteľnosti. Zároveň je žiadateľ povinný tieto skutočnosti uviesť v popise východiskového stavu v predloženej žiadosti a v časti 3 a 11 Formulára ŽoPPM. [naspäť na obsah](#)

3. Aká výška oprávnených výdavkov (suma alebo %) je určená na nákup interiérového vybavenia (vedľajšia aktivita projektu) v rámci hlavnej aktivity projektu?

V zmysle výzvy a jej príloh nie je výška oprávnených výdavkov na nákup interiérového vybavenia obmedzená. [naspäť na obsah](#)

4. Oprávnenosť DPH

V zmysle Systému implementácie plánu obnovy a odolnosti SR odsek 2.3 "Oprávnenosť DPH" Pri implementácii Plánu obnovy a financovaní investícií a reforiem z prostriedkov mechanizmu na národnej úrovni platí, že DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH. Vykonávateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k dvojitému financovaniu DPH, t. j. aj z prostriedkov určených na financovanie investícií a reforiem a aj v rámci možnosti odpočtu DPH. Vykonávateľ v prípadoch, kedy sa DPH bude považovať za oprávnenú, bude DPH financovať z alokovaných prostriedkov s kódom zdroja Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu DPH, potrebných na implementáciu investícií a reforiem zahrnutých do Plánu obnovy, plánuje vykonávateľ potrebné finančné prostriedky v rozpočte kapitoly a v rozpočte samotnej investície alebo reformy. [naspať na obsah](#)

D. Obdobie oprávnenosti výdavkov

1. Výzva považuje za oprávnené výdavky vzniknuté po 01.02.2020. Sú oprávnené výdavky na výstavbu objektu školy, ak už žiadateľ ukončil výstavbu a majú objekt skolaudovaný?

V zmysle výzvy možno financovať len také opatrenia, ktorých implementácia (s ktorou vznikajú výdavky) začala 1. februára 2020 alebo neskôr a tieto opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť investícií. Nezáleží na tom, či už bola výstavba ukončená alebo objekt skolaudovaný (ak sa tak samozrejme nestalo pred týmto dátumom) za predpokladu, že realizácia nebola financovaná dotáciou, príspevkom, grantom alebo inou formou pomoci na financovanie tých istých výdavkov, ktorá by predstavovala dvojité financovanie z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov. [naspať na obsah](#)

E. Podmienka maximálnej výšky poskytnutých prostriedkov mechanizmu

1. Aktuálne má škola schválenú kapacitu 86 detí. O aké prostriedky môže žiadateľ žiadať pri novostavbe budovy školy, pričom v konečnom dôsledku bude mať škola kapacitu 204 žiačok a žiakov?

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu (13 750 EUR) sa vzťahuje na jednu novovytvorenú kapacitu. Jedna novovytvorená kapacita je priestorová kapacita/miesto pre žiačku/žiaka v škole, ktoré vznikne rozšírením existujúcej/alebo vybudovaním novej kapacity v škole. Novovytvorená kapacita vznikne ako rozdiel medzi aktuálnou, v prevádzkovom poriadku školy schválenou kapacitou/počtom miest (t. j. maximálnym počtom žiačok/žiakov, ktorým daná škola v danom čase môže poskytovať vzdelávanie) podľa Ministerstva zdravotníctva SR (regionálneho hygienika) a počtom schválených miest Ministerstvom zdravotníctva SR (regionálnym hygienikom) po novovytvorenej kapacite školy.

Príklad: Škola má aktuálne schválenú kapacitu 86 miest. Po rozšírení kapacít schváli príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok s kapacitou 204 miest pre žiačky a žiakov. Z toho vyplýva, že počet novovytvorených miest je 118. Žiadateľ môže žiadať o maximálne $118 * 13\,750 = 1\,622\,500$ EUR. [naspäť na obsah](#)

F. Verejné obstarávanie

1. V prípade zistenia pochybenia v procese kontroly VO, bude potrebné zopakovať VO, ak POO nepozná mechanizmy finančných korekcií? Ak áno, koľkokrát toto bude možné realizovať, resp. znamená to pre žiadost' návrat do hodnotiaceho procesu?

Po podpise Zmluvy o PPM s prijímateľom bude kompletná dokumentácia na ukončené VO na hlavnú aktivitu kontrolovaná v samostatnej administratívnej finančnej kontrole. Ostatné VO predložené počas implementácie projektu budú kontrolované najneskôr ako podklad k žiadosti o platbu, v ktorej sú prvýkrát nárokované výdavky naviazané na toto verejné obstarávanie. V prípade zisteného pochybenia bude MŠVVaŠ toto zistenie prijímateľovi komunikovať a prijímateľ bude mať možnosť VO zopakovať. V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok ods.10 čl. 3 môže Prijímateľ opakovane predložiť Vykonávateľovi na kontrolu VO na ten istý predmet obstarávania maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže Vykonávateľ na žiadost' Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky. Správnosť/nesprávnosť VO nevstupuje do procesu posudzovania žiadosti. [naspäť na obsah](#)

G. Energetická úspora

1. Kedy je potrebné dosiahnuť minimálne 30% úsporu potreby primárnej energie? V zmysle § 54 zákona č. 50/1976 Zb. sa môžu stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu.

V prípade stavebných prác podliehajúcich rozhodnutiu o povolení stavby resp. stavebnému povoleniu podľa § 55 a pri ktorých dochádza k obnove existujúcej budovy (vrátane významnej obnovy budovy podľa §2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z.), ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní a pri zmene, obnove alebo doplnení technických systémov budovy – energetických zdrojov (výmena kotla, obnoviteľné zdroje energie) je požadované dosiahnutie úspory potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30%.

V prípade, že sa významná obnova budovy týka zmeny jej obalovej konštrukcie, ktorá významne ovplyvní energetickú hospodárnosť budovy, musí byť súčasne splnená minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť ako na novú budovu, t. j. na takmer nulovú potrebu energie, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, v zmysle §2 ods. 7 a §4 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z. a §5 ods. 4 vyhlášky č. 364/2012 Z. z.

V prípade ostatných stavebných prác podliehajúcich stavebnému povoleniu, kde nedochádza k rozsiahlejším zmenám a nie je potreba obnovy obalovej konštrukcie a technických systémov budovy, je dosiahnutie úspory potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% irelevantné.

V prípade ohlasovacej povinnosti stavebnému úradu je dosiahnutie úspory potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% irelevantné.

Pokiaľ stavebné práce nevyžadujú ani podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ani ohlásenie stavebnému úradu je dosiahnutie úspory potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% irelevantné.

Pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy postavené po 31. decembri 2018 a pre všetky ostatné nové budovy postavené po 31. decembri 2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Minimálna požiadavka na budovy školy alebo školského zariadenia s takmer nulovou potrebou energie od 31. decembra 2020 je stanovená hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ, t. j. $\leq 34 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$ v zmysle §4b ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z., §5 ods. 4 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. a prílohy č. 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z., resp. v zmysle normových požiadaviek platných v čase predloženia žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

V zmysle prílohy č. 5 Metodickéj príručky k výstavbe a obnove budov je splnenie podmienky preukázané výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) existujúceho stavu budovy pred obnovou, ktorej výpočet bude súčasťou projektového energetického hodnotenia alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. a výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) nového stavu budovy po uskutočnení obnovy uvedenou v energetickom certifikáte v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. V prípade využitia projektového energetického hodnotenia musí výpočet obsahovať energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy pred uskutočnením projektu obnovy v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. [naspäť na obsah](#)

H. Iné

1. Do kedy je termín na podávanie ŽoPPM?

V zmysle výzvy vykonávateľ uzavrie výzvu v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle vykonávateľa. [naspäť na obsah](#)

2. Ako je myslený spoločný merateľný ukazovateľ – „Počet mladých ľudí vo veku 15-29 rokov, ktorí dostávajú podporu“?

V zmysle výzvy s kódom 07I02-20-V01 v rámci predmetného merateľného ukazovateľa, žiadateľ uvedie ako spoločný merateľný ukazovateľ "Počet mladých ľudí vo veku 15 – 29

rokov, ktorí dostávajú podporu" t. j. ktorí získali peňažnú alebo nepeňažnú podporu prostredníctvom opatrení v rámci mechanizmu. Ukazovateľ je rozdelený samostatne na ženy a mužov. Ako príklad môžeme uviesť napr.: počet novovytvorených kapacít predmetným projektom.

V prípade, že počet "Počet mladých ľudí vo veku 15-29 rokov", ktorí dostávajú podporu sa rovná nule, uvedie nulu. Hodnota uvedeného spoločného merateľného ukazovateľa nie je posudzovaná v rámci žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. [naspäť na obsah](#)

3. V rámci realizácie novej prístavby je potrebné predložiť stavebné povolenie ?

V zmysle výzvy s kódom 07I02-20-V01 nie je potrebné pri podávaní ŽoPPM predložiť stavebné povolenie.

Subjekt územnej samosprávy musí mať schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovacia dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6, § 8 ods. 6 a § 8a ods. 4 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ predkladá ŽoPPM, sken resp. pdf (preferovaný formát) uznesenia (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení programu rozvoja obce/mesta/kraja (programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/mesta/kraja, resp. spoločného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí) a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie alebo žiadateľ uvedie presný a aktuálny odkaz na webové sídlo žiadateľa, na ktorom je uvedené uznesenie zverejnené. V prípade, že žiadateľ - subjekt územnej samosprávy nemá schválený územný plán, pretože mu táto povinnosť nevyplýva z právnych predpisov SR, žiadateľ predkladá sken resp. pdf (preferovaný formát) podpísaného čestného vyhlásenia, že sa na subjekt táto povinnosť nevzťahuje s odvolaním sa na príslušný zákon. Forma čestného vyhlásenia nie je stanovená. [naspäť na obsah](#)

4. Je potrebné novú kapacitu školy po realizácii projektu aj naplniť novými žiakmi?

V zmysle výzvy s názvom Zvýšenie kapacít základných škôl a kódom 07I02-20-V01 nie je potrebné, aby boli všetky novovytvorené kapacity fyzicky obsadené. Počet novovybudovaných kapacít však musí byť v súlade s reálne preukázateľnou potrebou v mieste realizácie v rámci oprávneného okresu. [naspäť na obsah](#)