

<b>A. Podmienka oprávnenosti žiadateľa .....</b>	<b>3</b>
1. Sú špeciálne materské školy oprávneným žiadateľom? .....	3
2. Môže sa žiadateľ zapojiť do výzvy, aj keď sa materská škola nenachádza v okrese uvedenom na zozname oprávnených lokalít? .....	3
3. Je možné v rámci výzvy Rozšírenie kapacít MŠ, rozšíriť kapacitu MŠ prostredníctvom elokovaného pracoviska, t.j. v budove mimo sídla MŠ? .....	3
<b>B. Podmienka oprávnenosti projektu (účel využitia prostriedkov mechanizmu) .....</b>	<b>3</b>
1. V jednej budove je zriadená materská škola a zároveň aj základná škola. V súčasnosti MŠ a ZŠ sú kapacitne nepostačujúce. Je možné žiadať o poskytnutie prostriedkov z oboch predmetných výziev? .....	3
<b>C. Podmienka oprávnenosti výdavkov .....</b>	<b>4</b>
1. Je oprávneným výdavkom realizácia školskej kuchyne a jej materiálo technické vybavenie? .....	4
2. Žiadateľ získal dotáciu na konkrétne, vyhradené položky z rozpočtu (ktoré sú aj súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie). Žiadateľ by rád podal projekt do výzvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a získal ďalšie financie. Je v tomto prípade projekt oprávnený v danej výzve? .....	4
3. Aká výška oprávnených výdavkov (suma alebo %) je určená na nákup interiérového vybavenia (vedľajšia aktivita projektu) v rámci hlavnej aktivity projektu? .....	4
4. Oprávnenosť DPH .....	4
<b>D. Obdobie oprávnenosti výdavkov .....</b>	<b>5</b>
1. Výzva považuje za oprávnené výdavky vzniknuté po 01.02.2020. Sú oprávnené výdavky na výstavbu objektu školy, ak už žiadateľ ukončil výstavbu a majú objekt skolaudovaný? ..	5
<b>E. Podmienka maximálnej výšky poskytnutých prostriedkov mechanizmu .....</b>	<b>5</b>
1. Aktuálne má škola schválenú kapacitu 86 detí. O aké prostriedky môže žiadateľ žiadať pri novostavbe budovy školy, pričom v konečnom dôsledku bude mať škola kapacitu 204 detí? .....	5
<b>F. Verejné obstarávanie .....</b>	<b>5</b>
1. V prípade zistenia pochybenia v procese kontroly VO, bude potrebné zopakovať VO, ak POO nepozná mechanizmy finančných korekcií? Ak áno, koľkokrát toto bude možné realizovať, resp. znamená to pre žiadosť návrat do hodnotiaceho procesu? .....	5
<b>G. Podmienka naplnenia princípu 3D .....</b>	<b>6</b>
1. Je správne, že výzva je len pre školy so žiakmi z marginalizovaných komunít? .....	6
<b>H. Energetická úspora .....</b>	<b>6</b>
1. Kedy je potrebné dosiahnuť minimálne 30% úsporu potreby primárnej energie? .....	6
<b>I. Podmienka minimálneho počtu novovytvorenej kapacity .....</b>	<b>7</b>

1. Je potrebné, aby boli všetky novovytvorené kapacity fyzicky obsadené? ..... 7
2. V rámci realizácie novej prístavby je potrebné predložiť stavebné povolenie?..... 7
- J. Iné..... 8**
  1. Do kedy je termín na podávanie ŽoPPM?.....8
  2. Je potrebné mať k predloženiu ŽoPPM projektovú dokumentáciu a/alebo stavebné povolenie?.....8

## A. Podmienka oprávnenosti žiadateľa

### 1. Sú špeciálne materské školy oprávneným žiadateľom?

Špeciálne materské školy nespĺňajú podmienku oprávnenosti žiadateľa, podľa ktorej sa môžu uchádzať o prostriedky zriaďovateľa základných škôl a základné školy (podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z. z.). [naspäť na obsah](#)

### 2. Môže sa žiadateľ zapojiť do výzvy, aj keď sa materská škola nenachádza v okrese uvedenom na zozname oprávnených lokalít?

Do výzvy sa môže zapojiť každý oprávnený žiadateľ, ktorého zámerom je budovať kapacity materských škôl v okrese uvedenom v Zozname oprávnených lokalít, ktorý je prílohou č. 4 k výzve. V prípade, že škola sa nachádza v okrese, ktorý nie je uvedený v Zozname oprávnených lokalít, žiadateľ nie je oprávnený podať žiadosť. [naspäť na obsah](#)

### 3. Je možné v rámci výzvy Rozšírenie kapacít MŠ, rozšíriť kapacitu MŠ prostredníctvom elokovaného pracoviska, t.j. v budove mimo sídla MŠ?

V zmysle výzvy s názvom Zvýšenie kapacít materských škôl a kódom výzvy 06R01-20-V02, v prípade, že predmetom projektu je zriadenie novej materskej školy, žiadateľ je povinný pri predložení ŽoPPM predložiť MŠVVŠ SR žiadosť o zaradenie materskej školy do siete škôl a školských zariadení SR podľa zákona č. 596/2003 Z. z. MŠVVAŠ SR vydá zriaďovateľovi potvrdenie, že predmetnú žiadosť zriaďovateľa o zaradenie školy do siete zaevidovalo.

Podľa zákona 596/2003 Z. z. musí byť zriadená a zaradená do siete škola, ktorá sídli na inej adrese ako jej nadradená škola, ako elokované pracovisko, t. j. v prípade, že existujúca MŠ rozširuje svoje kapacity novostavbou a budova nebude mať tú istú adresu, tak tá nová budova bude elokované pracovisko. [naspäť na obsah](#)

## B. Podmienka oprávnenosti projektu (účel využitia prostriedkov mechanizmu)

### 1. V jednej budove je zriadená materská škola a zároveň aj základná škola. V súčasnosti MŠ a ZŠ sú kapacitne nepostačujúce. Je možné žiadať o poskytnutie prostriedkov z oboch predmetných výziev?

Áno, je možné žiadať o poskytnutie prostriedkov z oboch výziev, ale vzhľadom na podmienku vylúčenia dvojitého financovania je potrebné podať žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zvlášť za každú výzvu, pričom v každej žiadosti musia byť jednoznačne určené jednotlivé výdavky tak, aby nedochádzalo k dvojitému financovaniu. [naspäť na obsah](#)

## C. Podmienka oprávnenosti výdavkov

1. Je oprávneným výdavkom realizácia školskej kuchyne a jej materiálo-technické vybavenie?

Nie, v rámci výzvy nemá realizácia kuchyne, ani jej materiálo-technické vybavenie, priamu väzbu na dosiahnutie cieľov projektu a nie je oprávneným výdavkom v zmysle prílohy č.1 k Príručky pre žiadateľa (Zoznam oprávnených výdavkov a finančné a percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov). [naspäť na obsah](#)

2. Žiadateľ získal dotáciu na konkrétne, vyhradené položky z rozpočtu (ktoré sú aj súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie). Žiadateľ by rád podal projekt do výzvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a získal ďalšie financie. Je v tomto prípade projekt oprávnený v danej výzve?

Podľa § 13 ods. 3 zákona o mechanizme sú vylúčení žiadatelia, ktorí prijímajú dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na financovanie tých istých výdavkov a ktorá by predstavovala dvojité financovanie. V prípade, že zriaďovateľ/základná škola už čerpal/a finančné prostriedky na projekty, ktoré môžu predstavovať financovanie tých istých výdavkov z prostriedkov: Európskej únie alebo zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov je žiadateľ povinný predložiť v rámci svojej žiadosti stavebnú a technickú dokumentáciu a dokumentáciu o povolení uvedenia do užívania nehnuteľnosti. Zároveň je žiadateľ povinný tieto skutočnosti uviesť v popise východiskového stavu v predloženej žiadosti a v časti 3 a 11 Formulára ŽoPPM. [naspäť na obsah](#)

3. Aká výška oprávnených výdavkov (suma alebo %) je určená na nákup interiérového vybavenia (vedľajšia aktivita projektu) v rámci hlavnej aktivity projektu?

V zmysle výzvy a jej príloh nie je výška oprávnených výdavkov na nákup interiérového vybavenia obmedzená. [naspäť na obsah](#)

4. Oprávnenosť DPH

V zmysle Systému implementácie plánu obnovy a odolnosti SR odsek 2.3 "Oprávnenosť DPH" Pri implementácii Plánu obnovy a financovaní investícií a reforiem z prostriedkov mechanizmu na národnej úrovni platí, že DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH. Vykonávateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k dvojitému financovaniu DPH, t. j. aj z prostriedkov určených na financovanie investícií a reforiem a aj v rámci možnosti odpočtu DPH. Vykonávateľ v prípadoch, kedy sa DPH bude považovať za oprávnenú, bude DPH financovať z alokovaných prostriedkov s kódom zdroja Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu DPH, potrebných na implementáciu investícií a reforiem zahrnutých do Plánu obnovy, plánuje vykonávateľ potrebné finančné prostriedky v rozpočte kapitoly a v rozpočte samotnej investície alebo reformy. [naspäť na obsah](#)

## D. Obdobie oprávnenosti výdavkov

1. Výzva považuje za oprávnené výdavky vzniknuté po 01.02.2020. Sú oprávnené výdavky na výstavbu objektu školy, ak už žiadateľ ukončil výstavbu a majú objekt skolaudovaný?

V zmysle výzvy možno financovať len také opatrenia, ktorých implementácia (s ktorou vznikajú výdavky) začala 1. februára 2020 alebo neskôr a tieto opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť investícií. Nezáleží na tom, či už bola výstavba ukončená alebo objekt skolaudovaný (ak sa tak samozrejme nestalo pred týmto dátumom) za predpokladu, že realizácia nebola financovaná dotáciou, príspevkom, grantom alebo inou formou pomoci na financovanie tých istých výdavkov, ktorá by predstavovala dvojité financovanie z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov. [naspäť na obsah](#)

## E. Podmienka maximálnej výšky poskytnutých prostriedkov mechanizmu

1. Aktuálne má škola schválenú kapacitu 86 detí. O aké prostriedky môže žiadateľ žiadať pri novostavbe budovy školy, pričom v konečnom dôsledku bude mať škola kapacitu 204 detí?

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu (17 388 EUR) sa vzťahuje na jednu novovytvorenú kapacitu. Jedna novovytvorená kapacita je priestorová kapacita/miesto pre dieťa v škole, ktoré vznikne rozšírením existujúcej/alebo vybudovaním novej kapacity v škole. Novovytvorená kapacita vznikne ako rozdiel medzi aktuálnou, v prevádzkovom poriadku školy schválenou kapacitou/počtom miest (t. j. maximálnym počtom detí, ktorým daná škola v danom čase môže poskytovať vzdelávanie) podľa Ministerstva zdravotníctva SR (regionálneho hygienika) a počtom schválených miest Ministerstvom zdravotníctva SR (regionálnym hygienikom) po novovytvorenej kapacite školy.

Príklad: Škola má aktuálne schválenú kapacitu 86 miest. Po rozšírení kapacít schváli príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok s kapacitou 204 miest pre deti. Z toho vyplýva, že počet novovytvorených miest je 118. Žiadateľ môže žiadať o maximálne  $118 * 17\,388 = 2\,051\,784$  EUR. [naspäť na obsah](#)

## F. Verejné obstarávanie

1. V prípade zistenia pochybenia v procese kontroly VO, bude potrebné zopakovať VO, ak POO nepozná mechanizmy finančných korekcií? Ak áno, koľkokrát toto bude možné realizovať, resp. znamená to pre žiadosť návrat do hodnotiaceho procesu?

Po podpise Zmluvy o PPM s prijímateľom bude kompletná dokumentácia na ukončené VO na hlavnú aktivitu kontrolovaná v samostatnej administratívnej finančnej kontrole. Ostatné VO predložené počas implementácie projektu budú kontrolované najneskôr ako podklad k žiadosti o platbu, v ktorej sú prvýkrát nárokované výdavky naviazané na toto verejné obstarávanie. V prípade zisteného pochybenia bude MŠVVaŠ toto zistenie prijímateľovi

komunikovať a prijímateľ bude mať možnosť VO zopakovať. V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok ods.10 čl. 3 môže Prijímateľ opakovane predložiť Vykonávateľovi na kontrolu VO na ten istý predmet obstarávania maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže Vykonávateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky. Správnosť/nesprávnosť VO nevstupuje do procesu posudzovania žiadosti. [naspäť na obsah](#)

## G. Podmienka naplnenia princípu 3D

### 1. Je správne, že výzva je len pre školy so žiakmi z marginalizovaných komunít?

Do výzvy sa môže zapojiť každý oprávnený žiadateľ, ktorého zámerom je budovať kapacity materských škôl v okrese uvedenom v Zozname oprávnených lokalít, ktorý je prílohou č. 4 k výzve. V prípade podmienky 3D odporúčame postupovať v zmysle obsahu Prílohy č. 5 k Žiadosti, pričom v opise situácie sa uvádza, ako sa segregácia/stigmatizácia/getoizácia marginalizovanej rómskej komunity zníži, alebo minimálne nezvýši. [naspäť na obsah](#)

## H. Energetická úspora

### 1. Kedy je potrebné dosiahnuť minimálne 30% úsporu potreby primárnej energie?

V zmysle § 54 zákona č. 50/1976 Zb. sa môžu stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu.

V prípade stavebných prác podliehajúcich rozhodnutiu o povolení stavby resp. stavebnému povoleniu podľa § 55 a pri ktorých dochádza k obnove existujúcej budovy (vrátane významnej obnovy budovy podľa §2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z.), ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní a pri zmene, obnove alebo doplnení technických systémov budovy – energetických zdrojov (výmena kotla, obnoviteľné zdroje energie) je požadované dosiahnutie úspory potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30%.

V prípade, že sa významná obnova budovy týka zmeny jej obalovej konštrukcie, ktorá významne ovplyvní energetickú hospodárnosť budovy, musí byť súčasne splnená minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť ako na novú budovu, t. j. na takmer nulovú potrebu energie, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, v zmysle §2 ods. 7 a §4 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z. a §5 ods. 4 vyhlášky č. 364/2012 Z. z.

V prípade ostatných stavebných prác podliehajúcich stavebnému povoleniu, kde nedochádza k rozsiahlejším zmenám a nie je potreba obnovy obalovej konštrukcie a technických systémov budovy, je dosiahnutie úspory potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% irelevantné.

V prípade ohlasovacej povinnosti stavebnému úradu je dosiahnutie úspory potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% irelevantné.

Pokiaľ stavebné práce nevyžadujú ani podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ani ohlásenie stavebnému úradu je dosiahnutie úspory potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% irelevantné.

Pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy postavené po 31. decembri 2018 a pre všetky ostatné nové budovy postavené po 31. decembri 2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Minimálna požiadavka na budovy školy alebo školského zariadenia s takmer nulovou potrebou energie od 31. decembra 2020 je stanovená hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ, t. j.  $\leq 34 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$  v zmysle §4b ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z., §5 ods. 4 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. a prílohy č. 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z., resp. v zmysle normových požiadaviek platných v čase predloženia žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

V zmysle prílohy č. 5 Metodickéj príručky k výstavbe a obnove budov je splnenie podmienky preukázané výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) existujúceho stavu budovy pred obnovou, ktorej výpočet bude súčasťou projektového energetického hodnotenia alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. a výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) nového stavu budovy po uskutočnení obnovy uvedenou v energetickom certifikáte v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. V prípade využitia projektového energetického hodnotenia musí výpočet obsahovať energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy pred uskutočnením projektu obnovy v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. [naspäť na obsah](#)

## I. Podmienka minimálneho počtu novovytvorenej kapacity

### 1. Je potrebné, aby boli všetky novovytvorené kapacity fyzicky obsadené?

V zmysle výzvy s názvom Zvýšenie kapacít materských škôl a kódom výzvy 06R01-20-V02 nie je potrebné, aby boli všetky novovytvorené kapacity fyzicky obsadené. Počet novovybudovaných kapacít však musí byť v súlade s reálne preukázateľnou potrebou v mieste realizácie v rámci oprávneného okresu. [naspäť na obsah](#)

### 2. V rámci realizácie novej prístavby je potrebné predložiť stavebné povolenie?

V zmysle výzvy s kódom 06R01-20-V02 nie je potrebné pri podávaní ŽoPPM predložiť stavebné povolenie.

Subjekt územnej samosprávy musí mať schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovacia dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6, § 8 ods. 6 a § 8a ods. 4 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ predkladá ŽoPPM, sken resp. pdf (preferovaný formát) uznesenia (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení programu rozvoja obce/mesta/kraja (programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/mesta/kraja, resp. spoločného programu

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí) a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie alebo žiadateľ uvedie presný a aktuálny odkaz na webové sídlo žiadateľa, na ktorom je uvedené uznesenie zverejnené. V prípade, že žiadateľ - subjekt územnej samosprávy nemá schválený územný plán, pretože mu táto povinnosť nevyplýva z právnych predpisov SR, žiadateľ predkladá sken resp. pdf (preferovaný formát) podpísaného čestného vyhlásenia, že sa na subjekt táto povinnosť nevzťahuje s odvolaním sa na príslušný zákon. Forma čestného vyhlásenia nie je stanovená. [naspäť na obsah](#)

## J. Iné

### 1. Do kedy je termín na podávanie ŽoPPM?

V zmysle výzvy vykonávateľ uzavrie výzvu v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle vykonávateľa. [naspäť na obsah](#)

### 2. Je potrebné mať k predloženiu ŽoPPM projektovú dokumentáciu a/alebo stavebné povolenie?

Projektovú dokumentáciu a/alebo stavebné povolenie nie je potrebné pri podávaní žiadosti predložiť, avšak žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy kompletnú dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. [naspäť na obsah](#)